

Koprivnica, 04.02.2026

## IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU

**Analitički broj: 26-2-58**

**Kupac: 00173**

**KOMUNALAC d.o.o.**  
**Mosna ulica 15**  
**48000 KOPRIVNICA**

**Datum uzimanja uzorka:** 30.01.2026 **Vrijeme uzimanja uzorka:** 09:00

**Datum dostave:** 30.01.2026 **Vrijeme dostave:** 12:00

**Vrsta uzorka:** Voda za kupanje  
Bazeni sa slatkom vodom - Zatvoreni

**Lokacija uzimanja:** Gradski bazeni  
M. Krleže 81  
48000 KOPRIVNICA

**Mjesto uzimanja:** Bazen za plivače

**Razlog zahtjeva:** Zdravstvena ispravnost

**Vrsta analize:** Fizikalno-kemijska i mikrobiološka analiza

**Metoda uzorkovanja:** HRN EN ISO 19458:2008

**Uzorkovao/la:** ZZJZ KKZ - Lara Ravnjak

**Početak analize:** 30.01.2026 **Završetak analize:** 04.02.2026



**Rukovoditelj Službe za zdravstvenu ekologiju**  
**Danijela Pinter, dr. med. spec. epidemiologije,**  
**subspec. zdravstvene ekologije**

| Analitički broj: 26-2-58      |                                      | Fizikalno kemijska ispitivanja |          |          |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analitičkog pokazatelja | Metoda                               | Jedinica mjere                 | **MDK    | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| Temperatura                   | Standard Methods 24 Ed., 2023        | °C                             | -        | 27.3     | -                  | -                  |
| Mutnoća                       | HRN EN ISO 7027-1:2016*              | NTU                            | 1.0      | 0.15     | 0.018              | DA                 |
| Boja                          | Standard Methods 24 Ed., 2023:2120-C | mg Pt/Co skale                 | 20       | <2       | -                  | DA                 |
| pH (konc. vodikovih iona)     | HRN EN ISO 10523:2012*               | pH jed./22.6°C                 | 6.5-7.8  | 6.9      | 0.056              | DA                 |
| Električna vodljivost         | HRN EN 27888:2008*                   | µS/cm                          | -        | 1246     | 32.396             | -                  |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018*              | mgCl <sub>2</sub> /l           | 0.2-1.00 | 0.33     | 0.092              | DA                 |
| Redoks potencijal             | Standard Methods 24 Ed., 2023        | mV                             | >750     | 781      | -                  | DA                 |

**Ocjena sukladnosti:** Rezultati ispitanih pokazatelja u uzorku vode SUKLADNI su maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim iz Priloga I. Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta, te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 59/20, 89/22).

*Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).*

**Odgovorni analitičar:**  
Igor Piljak, dipl. sanit. ing.




| Analitički broj: 26-2-58      |                                        | Mikrobiološka ispitivanja |          |          |                    |                    |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analitičkog pokazatelja | Metoda                                 | Jedinica mjere            | Kriterij | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| Pseudomonas aeruginosa        | HRN EN ISO 16266:2008*                 | cfu/100ml                 | 0        | 0        | -                  | DA                 |
| Escherichia coli              | HRN EN ISO 9308-1/A1:2017/9308-2:2014* | cfu/100ml                 | 0        | 0        | -                  | DA                 |
| Uk.br.aer. bakterija pri 37°C | HRN EN ISO 6222:2000*                  | cfu/ml                    | 200      | 0        | -                  | DA                 |

**Ocjena sukladnosti:** Rezultati ispitanih pokazatelja u uzorku vode SUKLADNI su maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim iz Priloga I. Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta, te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 59/20, 89/22).

*Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).*

**Odgovorni analitičar:**  
dr. sc. Jasna Nemčić-Jurec, dipl. ing.




| Analitički broj: 26-2-58      |                    | Organski spojevi |       |          |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analitičkog pokazatelja | Metoda             | Jedinica mjere   | **MDK | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| THM - ukupni                  | HRN ISO 10301:2002 | µg/l             | 100   | 11.5     | -                  | DA                 |

**Ocjena sukladnosti:** Rezultati ispitanih pokazatelja u uzorku vode SUKLADNI su maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim iz Priloga I. Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta, te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 59/20, 89/22).

*Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).*

**Odgovorni analitičar:**  
Igor Piljak, dipl. sanit. ing.



\*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija / Granična vrijednost prema zakonskim propisima. Kod ocjene sukladnosti laboratorij će dokumentirati primijenjeno pravilo odlučivanja. Ako pravilo odlučivanja nije propisano od strane kupca, propisa ili normativnih dokumenata, kod ocjene sukladnosti rezultata primijeniti će se jednostavno pravilo odlučivanja kojim se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir (ILAC-G8:09/2019). Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe. Izvješće o ispitivanju rezultat je elektroničke obrade podataka, važeće bez žiga i potpisa. Za akreditirane metode vrijednosti proširene mjerne nesigurnosti sa obuhvatnim faktorom k=2 uz 95% razinu pouzdanosti dostupne su na uvid u laboratoriju.



Koprivnica, 04.02.2026

## IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU

**Analitički broj: 26-2-59**

**Kupac: 00173**

**KOMUNALAC d.o.o.**  
**Mosna ulica 15**  
**48000 KOPRIVNICA**

**Datum uzimanja uzorka:** 30.01.2026 **Vrijeme uzimanja uzorka:** 09:05

**Datum dostave:** 30.01.2026 **Vrijeme dostave:** 12:00

**Vrsta uzorka:** Voda za kupanje  
Bazeni sa slatkom vodom - Zatvoreni

**Lokacija uzimanja:** Gradski bazeni  
M. Krleže 81  
48000 KOPRIVNICA

**Mjesto uzimanja:** Rekreativni bazen

**Razlog zahtjeva:** Zdravstvena ispravnost

**Vrsta analize:** Fizikalno-kemijska i mikrobiološka analiza

**Metoda uzorkovanja:** HRN EN ISO 19458:2008

**Uzorkovao/la:** ZZJZ KKZ - Lara Ravnjak

**Početak analize:** 30.01.2026 **Završetak analize:** 04.02.2026



**Rukovoditelj Službe za zdravstvenu ekologiju**  
**Danijela Pinter, dr. med. spec. epidemiologije,**  
**subspec. zdravstvene ekologije**

| Analitički broj: 26-2-59      |                                      | Fizikalno kemijska ispitivanja |          |          |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analitičkog pokazatelja | Metoda                               | Jedinica mjere                 | **MDK    | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| Temperatura                   | Standard Methods 24 Ed., 2023        | °C                             | -        | 32.6     | -                  | -                  |
| Mutnoća                       | HRN EN ISO 7027-1:2016*              | NTU                            | 1.0      | 0.15     | 0.018              | DA                 |
| Boja                          | Standard Methods 24 Ed., 2023:2120-C | mg Pt/Co skale                 | 20       | <2       | -                  | DA                 |
| pH (konc. vodikovih iona)     | HRN EN ISO 10523:2012*               | pH jed./22.9°C                 | 6.5-7.8  | 7.3      | 0.058              | DA                 |
| Električna vodljivost         | HRN EN 27888:2008*                   | µS/cm                          | -        | 1652     | 42.955             | -                  |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018*              | mgCl <sub>2</sub> /l           | 0.2-1.00 | 0.60     | 0.168              | DA                 |
| Redoks potencijal             | Standard Methods 24 Ed., 2023        | mV                             | >750     | 848      | -                  | DA                 |

**Ocjena sukladnosti:** Rezultati ispitanih pokazatelja u uzorku vode SUKLADNI su maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim iz Priloga I. Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta, te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 59/20, 89/22).

*Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).*

**Odgovorni analitičar:**  
Igor Piljak, dipl. sanit. ing.




| Analitički broj: 26-2-59      |                                        | Mikrobiološka ispitivanja |          |          |                    |                    |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analitičkog pokazatelja | Metoda                                 | Jedinica mjere            | Kriterij | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| Pseudomonas aeruginosa        | HRN EN ISO 16266:2008*                 | cfu/100ml                 | 0        | 0        | -                  | DA                 |
| Escherichia coli              | HRN EN ISO 9308-1/A1:2017/9308-2:2014* | cfu/100ml                 | 0        | 0        | -                  | DA                 |
| Uk.br.aer. bakterija pri 37°C | HRN EN ISO 6222:2000*                  | cfu/ml                    | 200      | 165      | -                  | DA                 |

**Ocjena sukladnosti:** Rezultati ispitanih pokazatelja u uzorku vode SUKLADNI su maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim iz Priloga I. Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta, te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 59/20, 89/22).

*Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).*

**Odgovorni analitičar:**  
dr. sc. Jasna Nemčić-Jurec, dipl. ing.



| Analitički broj: 26-2-59      |                    | Organski spojevi |       |          |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analitičkog pokazatelja | Metoda             | Jedinica mjere   | **MDK | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| THM - ukupni                  | HRN ISO 10301:2002 | µg/l             | 100   | 11.5     | -                  | DA                 |

**Ocjena sukladnosti:** Rezultati ispitanih pokazatelja u uzorku vode SUKLADNI su maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim iz Priloga I. Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta, te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 59/20, 89/22).

*Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).*

**Odgovorni analitičar:**  
Igor Piljak, dipl. sanit. ing.



\*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija / Granična vrijednost prema zakonskim propisima. Kod ocjene sukladnosti laboratorij će dokumentirati primijenjeno pravilo odlučivanja. Ako pravilo odlučivanja nije propisano od strane kupca, propisa ili normativnih dokumenata, kod ocjene sukladnosti rezultata primijeniti će se jednostavno pravilo odlučivanja kojim se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir (ILAC-G8:09/2019). Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe. Izveštaje o ispitivanju rezultat je elektroničke obrade podataka, važeće bez žiga i potpisa. Za akreditirane metode vrijednosti proširene mjerne nesigurnosti sa obuhvatnim faktorom k=2 uz 95% razinu pouzdanosti dostupne su na uvid u laboratoriju.

\*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija / Granična vrijednost prema zakonskim propisima. Kod ocjene sukladnosti laboratorij će dokumentirati primijenjeno pravilo odlučivanja. Ako pravilo odlučivanja nije propisano od strane kupca, propisa ili normativnih dokumenata, kod ocjene sukladnosti rezultata primijeniti će se jednostavno pravilo odlučivanja kojim se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir (ILAC-G8:09/2019). Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe. Izvješće o ispitivanju rezultat je elektroničke obrade podataka, važeće bez žiga i potpisa. Za akreditirane metode vrijednosti proširene mjerne nesigurnosti sa obuhvatnim faktorom  $k=2$  uz 95% razinu pouzdanosti dostupne su na uvid u laboratoriju.

Koprivnica, 04.02.2026

## IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU

**Analitički broj: 26-2-60**

**Kupac: 00173**

**KOMUNALAC d.o.o.**  
**Mosna ulica 15**  
**48000 KOPRIVNICA**

**Datum uzimanja uzorka:** 30.01.2026 **Vrijeme uzimanja uzorka:** 09:10

**Datum dostave:** 30.01.2026 **Vrijeme dostave:** 12:00

**Vrsta uzorka:** Voda za kupanje  
Bazeni sa slatkom vodom - Zatvoreni

**Lokacija uzimanja:** Gradski bazeni  
M. Krleže 81  
48000 KOPRIVNICA

**Mjesto uzimanja:** Dječji bazen

**Razlog zahtjeva:** Zdravstvena ispravnost

**Vrsta analize:** Fizikalno-kemijska i mikrobiološka analiza

**Metoda uzorkovanja:** HRN EN ISO 19458:2008

**Uzorkovao/la:** ZZJZ KKZ - Lara Ravnjak

**Početak analize:** 30.01.2026 **Završetak analize:** 04.02.2026



**Rukovoditelj Službe za zdravstvenu ekologiju**  
**Danijela Pinter, dr. med. spec. epidemiologije,**  
**subspec. zdravstvene ekologije**

| Analitički broj: 26-2-60      |                                      | Fizikalno kemijska ispitivanja |          |          |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analitičkog pokazatelja | Metoda                               | Jedinica mjere                 | **MDK    | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| Temperatura                   | Standard Methods 24 Ed., 2023        | °C                             | -        | 34.9     | -                  | -                  |
| Mutnoća                       | HRN EN ISO 7027-1:2016*              | NTU                            | 1.0      | 0.27     | 0.032              | DA                 |
| Boja                          | Standard Methods 24 Ed., 2023:2120-C | mg Pt/Co skale                 | 20       | <2       | -                  | DA                 |
| pH (konc. vodikovih iona)     | HRN EN ISO 10523:2012*               | pH jed./23.8°C                 | 6.5-7.8  | 7.3      | 0.058              | DA                 |
| Električna vodljivost         | HRN EN 27888:2008*                   | µS/cm                          | -        | 1654     | 43.012             | -                  |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018*              | mgCl <sub>2</sub> /l           | 0.2-1.00 | 0.62     | 0.174              | DA                 |
| Redoks potencijal             | Standard Methods 24 Ed., 2023        | mV                             | >750     | 863      | -                  | DA                 |

**Ocjena sukladnosti:** Rezultati ispitanih pokazatelja u uzorku vode SUKLADNI su maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim iz Priloga I. Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta, te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 59/20, 89/22).

*Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).*

**Odgovorni analitičar:**  
Igor Piljak, dipl. sanit. ing.




| Analitički broj: 26-2-60      |                                        | Mikrobiološka ispitivanja |          |          |                    |                    |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analitičkog pokazatelja | Metoda                                 | Jedinica mjere            | Kriterij | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| Pseudomonas aeruginosa        | HRN EN ISO 16266:2008*                 | cfu/100ml                 | 0        | 0        | -                  | DA                 |
| Escherichia coli              | HRN EN ISO 9308-1/A1:2017/9308-2:2014* | cfu/100ml                 | 0        | 0        | -                  | DA                 |
| Uk.br.aer. bakterija pri 37°C | HRN EN ISO 6222:2000*                  | cfu/ml                    | 200      | 60       | -                  | DA                 |

**Ocjena sukladnosti:** Rezultati ispitanih pokazatelja u uzorku vode SUKLADNI su maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim iz Priloga I. Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta, te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 59/20, 89/22).

*Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).*

**Odgovorni analitičar:**  
dr. sc. Jasna Nemčić-Jurec, dipl. ing.




| Analitički broj: 26-2-60      |                    | Organski spojevi |       |          |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analitičkog pokazatelja | Metoda             | Jedinica mjere   | **MDK | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| THM - ukupni                  | HRN ISO 10301:2002 | µg/l             | 100   | 14.8     | -                  | DA                 |

**Ocjena sukladnosti:** Rezultati ispitanih pokazatelja u uzorku vode SUKLADNI su maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim iz Priloga I. Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta, te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 59/20, 89/22).

*Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).*

**Odgovorni analitičar:**  
Igor Piljak, dipl. sanit. ing.



\*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija / Granična vrijednost prema zakonskim propisima. Kod ocjene sukladnosti laboratorij će dokumentirati primijenjeno pravilo odlučivanja. Ako pravilo odlučivanja nije propisano od strane kupca, propisa ili normativnih dokumenata, kod ocjene sukladnosti rezultata primijeniti će se jednostavno pravilo odlučivanja kojim se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir (ILAC-G8:09/2019). Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe. Izveštaje o ispitivanju rezultat je elektroničke obrade podataka, važeće bez žiga i potpisa. Za akreditirane metode vrijednosti proširene mjerne nesigurnosti sa obuhvatnim faktorom k=2 uz 95% razinu pouzdanosti dostupne su na uvid u laboratoriju.

\*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija / Granična vrijednost prema zakonskim propisima. Kod ocjene sukladnosti laboratorij će dokumentirati primijenjeno pravilo odlučivanja. Ako pravilo odlučivanja nije propisano od strane kupca, propisa ili normativnih dokumenata, kod ocjene sukladnosti rezultata primijeniti će se jednostavno pravilo odlučivanja kojim se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir (ILAC-G8:09/2019). Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe. Izvješće o ispitivanju rezultat je elektroničke obrade podataka, važeće bez žiga i potpisa. Za akreditirane metode vrijednosti proširene mjerne nesigurnosti sa obuhvatnim faktorom  $k=2$  uz 95% razinu pouzdanosti dostupne su na uvid u laboratoriju.

Koprivnica, 04.02.2026

## IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU

**Analitički broj: 26-2-61**

**Kupac: 00173**

**KOMUNALAC d.o.o.**  
**Mosna ulica 15**  
**48000 KOPRIVNICA**

**Datum uzimanja uzorka:** 30.01.2026 **Vrijeme uzimanja uzorka:** 09:15

**Datum dostave:** 30.01.2026 **Vrijeme dostave:** 12:00

**Vrsta uzorka:** Voda za kupanje  
Bazeni sa slatkom vodom - Zatvoreni

**Lokacija uzimanja:** Gradski bazeni  
M. Krleže 81  
48000 KOPRIVNICA

**Mjesto uzimanja:** Hidromasažni bazen

**Razlog zahtjeva:** Zdravstvena ispravnost

**Vrsta analize:** Fizikalno-kemijska i mikrobiološka analiza

**Metoda uzorkovanja:** HRN EN ISO 19458:2008

**Uzorkovao/la:** ZZJZ KKZ - Lara Ravnjak

**Početak analize:** 30.01.2026 **Završetak analize:** 04.02.2026



**Rukovoditelj Službe za zdravstvenu ekologiju**  
**Danijela Pinter, dr. med. spec. epidemiologije,**  
**subspec. zdravstvene ekologije**

| Analitički broj: 26-2-61      |                                      | Fizikalno kemijska ispitivanja |         |          |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analitičkog pokazatelja | Metoda                               | Jedinica mjere                 | **MDK   | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| Temperatura                   | Standard Methods 24 Ed., 2023        | °C                             | -       | 34.9     | -                  | -                  |
| Mutnoća                       | HRN EN ISO 7027-1:2016*              | NTU                            | 1.0     | 0.27     | 0.032              | DA                 |
| Boja                          | Standard Methods 24 Ed., 2023:2120-C | mg Pt/Co skale                 | 20      | <2       | -                  | DA                 |
| pH (konc. vodikovih iona)     | HRN EN ISO 10523:2012*               | pH jed./24.0°C                 | 6.5-7.8 | 7.2      | 0.057              | DA                 |
| Električna vodljivost         | HRN EN 27888:2008*                   | µS/cm                          | -       | 1433     | 37.250             | -                  |
| Slobodni klor                 | HRN EN ISO 7393-2:2018*              | mgCl <sub>2</sub> /l           | 0.2-3.0 | 0.89     | 0.249              | DA                 |
| Redoks potencijal             | Standard Methods 24 Ed., 2023        | mV                             | >750    | 881      | -                  | DA                 |

**Ocjena sukladnosti:** Rezultati ispitanih pokazatelja u uzorku vode SUKLADNI su maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim iz Priloga I. Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta, te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 59/20, 89/22).

*Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).*

**Odgovorni analitičar:**  
Igor Piljak, dipl. sanit. ing.




| Analitički broj: 26-2-61      |                                        | Mikrobiološka ispitivanja |          |          |                    |                    |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analitičkog pokazatelja | Metoda                                 | Jedinica mjere            | Kriterij | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| Pseudomonas aeruginosa        | HRN EN ISO 16266:2008*                 | cfu/100ml                 | 0        | 0        | -                  | DA                 |
| Escherichia coli              | HRN EN ISO 9308-1/A1:2017/9308-2:2014* | cfu/100ml                 | 0        | 0        | -                  | DA                 |
| Uk.br.aer. bakterija pri 37°C | HRN EN ISO 6222:2000*                  | cfu/ml                    | 200      | 6        | -                  | DA                 |

**Ocjena sukladnosti:** Rezultati ispitanih pokazatelja u uzorku vode SUKLADNI su maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim iz Priloga I. Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta, te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 59/20, 89/22).

*Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).*

**Odgovorni analitičar:**  
dr. sc. Jasna Nemčić-Jurec, dipl. ing.




| Analitički broj: 26-2-61      |                    | Organski spojevi |       |          |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|----------|--------------------|--------------------|
| Naziv analitičkog pokazatelja | Metoda             | Jedinica mjere   | **MDK | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| THM - ukupni                  | HRN ISO 10301:2002 | µg/l             | 100   | 14.5     | -                  | DA                 |

**Ocjena sukladnosti:** Rezultati ispitanih pokazatelja u uzorku vode SUKLADNI su maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim iz Priloga I. Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta, te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 59/20, 89/22).

*Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).*

**Odgovorni analitičar:**  
Igor Piljak, dipl. sanit. ing.



\*\*Maksimalno dozvoljena koncentracija / Granična vrijednost prema zakonskim propisima. Kod ocjene sukladnosti laboratorij će dokumentirati primijenjeno pravilo odlučivanja. Ako pravilo odlučivanja nije propisano od strane kupca, propisa ili normativnih dokumenata, kod ocjene sukladnosti rezultata primijeniti će se jednostavno pravilo odlučivanja kojim se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir (ILAC-G8:09/2019). Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe. Izveštaje o ispitivanju rezultat je elektroničke obrade podataka, važeće bez žiga i potpisa. Za akreditirane metode vrijednosti proširene mjerne nesigurnosti sa obuhvatnim faktorom k=2 uz 95% razinu pouzdanosti dostupne su na uvid u laboratoriju.

**OB-7.8/0-0/1 AM izd.4-22 7.11.2022.**

